



MOBIL THERM

CATERINGTECHNIK



Katalog/Preisliste Nr. 18

Gültig ist jeweils die auf www.mobiltherm.de abgebildete Preisliste.

**Übersicht
Seite**

MOBILE GERÄTE

Neu: Tablett-Transportwagen 4
 Wärmewagen Serie Thermochef 3
 Bankettwagen Serie UB 5
 Gekühlte Bankettwagen Serie KB 6
 Bain-Marie-Wagen Serie BW 8
 Speisenausgabewagen warm/kalt Serie BW 10
 Teller-Tablettspender 14
 16

BUFFETSERIEN

INOX 18
 PALMA- KIDS/LAGERWARE 20
 ARENAL 21

**ORDER-BUFFETSERIEN
SPEISENAUSGABEN**

Serie PALMA 22
 Serie PALMA-KIDS 24
 Serie MILANO 26
 Serie EUROPA 28
 HELIOS-Schneidstationen 34
 Serie EUROPA KIDS 43
 Dekore 44
 48



- Unbeheizter Edelstahl-Tablett-Transportwagen
- Tiefgezogene Einschubsicken 2/1 GN (2 x 1/1 GN quer)
- Kapazität: 16 x 1/1 GN, Sickenabstand: 115 mm
- Umlaufender Stoßschutz, Griffmulden
- 4 Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 Rollen feststellbar

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	PREIS €
TN 16	200308	16 x 1/1 GN	716 x 888 x 1275 mm	1.680,-



- Edelstahl-Tablett-Transportwagen, isoliert, mit neutralem und beheiztem Schrankfach
- Kapazität Neutralfach/unbeheizt: 16 x 1/1 GN 100 mm oder 12 x 1/1 GN 138 mm
- Kapazität Wärmefach (bis +75°C): 10 x 1/1 GN 75 mm
- Herausnehmbare Einschub-Schienen zur leichten Reinigung
- 4 Griffstangen an den Seiten und Stoßbecken, Türanschlag 270 Grad
- 4 Lenkrollen 160 mm Ø, 2 x feststellbar

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS €
THERMOCARE	200320	26 x 1/1 GN	1288 x 773 x 1161 mm	230 V/1,70 kW	3.980,-

PREISE OPTIONEN

MODELL	ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS €
OPT. 3S/Q	200324	Reling oben, 3-seitig	90,-



WÄRME- UND BANKETTWAGEN

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



Serie TC



Tiefgezogene Sicken



Heizeinsatz,
herausnehmbar



Robuster Stoßschutz



Serie UB



Bodenwanne/Dampf



Tiefgezogene Sicken



Schiebegriffe



Thermochef

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



TC 1000

- Edelstahl-Wärmewagen, fahrbar, mit breitem umlaufendem Stoßschutz
- Herausnehmbares Heizmodul in der Tür
- Doppelwandig isoliert, mit Umluftwärme und Dampfauslassventil
- 11 tiefgezogene Einschubsicken für 1/1 GN längs, Abstand 75 mm
- Ergonomische Schiebegriffe und analoge Temperaturanzeige
- Temperaturbereich thermostatisch regelbar bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 Rollen feststellbar, optional mit 2 Bockrollen
- Kapazität TC 1000:
11 x 1/1 GN 65 mm
5 x 1/1 GN 150 mm
3 x 1/1 GN 200 mm

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
TC 1000	100210	11 x 1/1 GN 65	575 x 820 x 1130 mm	230 V/0,75 kW	2.290,- €



TC 1500

- Edelstahl-Wärmewagen, fahrbar, mit breitem umlaufendem Stoßschutz
- Herausnehmbares Heizmodul in der Tür
- Doppelwandig isoliert, mit Umluftwärme und Dampfauslassventil
- 11 tiefgezogene Einschubsicken für 1/1 GN längs, Abstand 75 mm
- Ergonomische Schiebegriffe und analoge Temperaturanzeige
- Temperaturbereich thermostatisch regelbar bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 Rollen feststellbar, optional mit 2 Bockrollen
- Kapazität TC 1500:
15 x 1/1 GN 65 mm
7 x 1/1 GN 150 mm
5 x 1/1 GN 200 mm



ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS €
100501	Stoßschutz oben	270,- €

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
TC 1500	100215	15 x 1/1 GN 65	575 x 820 x 1595 mm	230 V/0,75 kW	2.490,- €



SERIE UB

Bankettwagen

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



- Umluftheizung und separater Dampferzeuger
- 10 tiefgezogene Einschubsicken für 1/1 GN längs, Abstand 75 mm
- Doppelwandig isoliert, komplett aus Edelstahl
- Ergonomische Schiebegriffe und umlaufender Stoßschutz
- Türöffnung 270 Grad
- Elektronische Temperaturregelung bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 150 mm Ø, 2 Rollen feststellbar, optional mit 2 Bockrollen
- Kapazität Modell UB 1000:
 - 10 x 1/1 GN 65 mm
 - 5 x 1/1 GN 150 mm
 - 3 x 1/1 GN 200 mm

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
UB 1000	100110	10 x 1/1 GN 65 mm	540 x 770 x 1210 mm	230 V/1,35 kW	2.490,- €



- Umluftheizung und separater Dampferzeuger
- 15 tiefgezogene Einschubsicken für 1/1 GN längs, Abstand 75 mm
- Doppelwandig isoliert, komplett aus Edelstahl
- Ergonomische Schiebegriffe und umlaufender Stoßschutz
- Türöffnung 270 Grad
- Elektronische Temperaturregelung bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 150 mm Ø, 2 Rollen feststellbar, optional mit 2 Bockrollen
- Kapazität Modell UB 1500:
 - 15 x 1/1 GN 65 mm
 - 7 x 1/1 GN 150 mm
 - 5 x 1/1 GN 200 mm



MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
UB 1500	100150	15 x 1/1 GN 65 mm	540 x 770 x 1685 mm	230 V/1,5 kW	2.760,- €



SERIE UB

Bankettwagen

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



- Umluftheizung und separater Dampferzeuger
- 21 tiefgezogene Einschubsicken für 2/1 GN quer, Abstand 55 mm
- Doppelwandig isoliert, komplett aus Edelstahl
- Ergonomische Schiebegriffe und umlaufender Stoßschutz
- Türöffnung 270 Grad
- Elektronische Temperaturregelung bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 200 mm Ø, 2 Rollen feststellbar, optional mit 2 Bockrollen
- Kapazität Modell UB 2200:
 - 40 x 1/1 GN 40 mm
 - 20 x 1/1 GN 100 mm
 - 10 x 1/1 GN 200 mm



MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
UB 2200	100122	20 x 1/1 GN 100 mm	765 x 890 x 1740 mm	230 V/2,1 kW	3.160,- €



- Kapazität Modell UB 4000:
 - 80 x 1/1 GN 40 mm
 - 40 x 1/1 GN 100 mm
 - 20 x 1/1 GN 200 mm



MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
UB 4000	100140	40 x 1/1 GN 100	1440 x 890 x 1740 mm	230 V/2,8 kW	5.330,- €



SERIE UB

Bankettwagen kalt

- Umluftkühlung mit automatischer Abtauung
- Edelstahlausführung, Kältemittel: R290
- Elektronische Temperaturregelung von +2 °C bis +8 °C
- 15 tiefgezogene Einschubsicken 1/1 GN längs, Abstand 70 mm
- Schiebegriffe und Stoßkanten
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø
- Kapazität: 15 x 1/1 GN



MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
KB 1500	100315	15 x 1/1 GN	510 x 780 x 1670 mm	230 V/351 kW	3.290,- €

- Umluftkühlung mit automatischer Abtauung
- Edelstahlausführung, Kältemittel: R290
- Elektronische Temperaturregelung von 0 °C bis +8 °C
- 18 tiefgezogene Einschubsicken 2/1 GN quer, Abstand 55 mm
- Ergonomische Schiebegriffe und umlaufender Stoßschutz
- Türöffnung 270 Grad
- Bodenfreiheit unter der Kühlmaschine 100 mm
- 4 Kunststoff-Lenkrollen und 2 Kunststoff-Bockrollen, 200 mm Ø
- Kapazität:
18 x 2/1 GN
36 x 1/1 GN



MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
KB 1800	100118	18 x 2/1 GN	770 x 890 x 1780 mm	230 V/0,41 kW	4.160,- €



VARIANTEN, SERIE BW



- Standard-Bain-Marie Wagen mit Bodenablage oder Wärmeschrank



- Bain-Marie-Wagen mit Zubehör
- Hustenschutz mit LED oder Halogen-Oberhitze
- Frontglas geschlossen oder mit Durchreichmöglichkeit



- Speisenausgabewagen mit Zubehör
- Hustenschutz mit LED oder Halogen-Oberhitze
- Frontglas geschlossen oder mit Durchreichmöglichkeit



- Speisenausgabewagen mit Dekor-Folierung
- Preis auf Anfrage



SERIE BW

Bain-Marie-Wagen, Griff stirnseitig

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Kapazität: 2 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Abdeckung mit Profilrand, Bodenablage und Stoßbecken
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW2K	300102	2 x 1/1 GN	650 x 900 x 900 mm	230 V/1,4 kW	1.330,- €



SERIE BW

Bain-Marie-Wagen, Griff längsseitig

**MOBIL
THERM**
CATERINGTECHNIK



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Kapazität: 2 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Abdeckung mit Profilrand, Bodenablage und Stoßbecken
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW2L	300202	2 x 1/1 GN	850 x 700 x 900 mm	230 V/1,4 kW	1.330,- €



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Kapazität: 3 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Abdeckung mit Profilrand, Bodenablage und Stoßbecken
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW3K	300103	3 x 1/1 GN	650 x 1300 x 900 mm	230 V/2,1 kW	1.790,- €



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Kapazität: 3 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Abdeckung mit Profilrand, Bodenablage und Stoßbecken
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW3L	300203	3 x 1/1 GN	1250 x 700 x 900 mm	230 V/2,1 kW	1.790,- €



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Kapazität: 4 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Abdeckung mit Profilrand, Bodenablage und Stoßbecken
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW4K	300104	4 x 1/1 GN	650 x 1700 x 900 mm	230 V/2,8 kW	2.190,- €



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Kapazität: 4 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Abdeckung mit Profilrand, Bodenablage und Stoßbecken
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW4L	300204	4 x 1/1 GN	1650 x 700 x 900 mm	230 V/2,8 kW	2.190,- €



SERIE BW

Speisenausgabewagen – Zubehör für Serie BW



Hustenschutz mit LED-Beleuchtung



Hustenschutz mit Halogen-Oberhitze



Rundrohr-Tablettrutsche



Teller-/Tablettablette



Geschirr-Seitenablage



Rollensatz luftidentisch

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300401	Hustenschutz 2/1 GN mit LED	1.090,- €
300402	Hustenschutz 3/1 GN mit LED	1.180,- €
300403	Hustenschutz 4/1 GN mit LED	1.280,- €

Wahlweise auch mit Durchreichhöhe 280 mm

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300404	Hustenschutz 2/1 GN mit Halo-Oberhitze	1.480,- €
300405	Hustenschutz 3/1 GN mit Halo-Oberhitze	1.590,- €
300406	Hustenschutz 4/1 GN mit Halo-Oberhitze	1.760,- €

Wahlweise auch mit Durchreichhöhe 280 mm

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300407	Tablettrutsche (Rohr) 2/1, klappbar	290,- €
300408	Tablettrutsche (Rohr) 3/1, klappbar	360,- €
300409	Tablettrutsche (Rohr) 4/1, klappbar	390,- €

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300412	Teller-Tablettablette 2/1, klappbar	340,- €
300413	Teller-Tablettablette 3/1, klappbar	370,- €
300414	Teller-Tablettablette 4/1, klappbar	460,- €

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300410	Geschirrablage seitlich, klappbar	340,- €

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300411	Rollensatz luftidentisch, 125 mm	180,- €



SERIE BW

Speisenausgabewagen mit beheiztem Unterschrank



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Beheizbarer Schrankraum mit 8 Schienen 1/1 GN
- Kapazität: 2 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse



BW2W



BW2W-L

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW2W	300112	2 x 1/1 GN	650 x 900 x 900 mm	230 V/2,2 kW	2.090,- €
BW2W-L	300122	2 x 1/1 GN	850 x 700 x 900 mm	230 V/2,2 kW	2.090,- €



- Fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahlausführung
- Beheizbarer Schrankraum mit 8 Schienen 1/1 GN
- Kapazität: 3 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar von +30 °C bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse



BW3W



BW3W-L

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
BW3W	300113	3 x 1/1 GN	650 x 1300 x 900 mm	230 V/2,9 kW	2.590,- €
BW3W-L	300123	3 x 1/1 GN	1250 x 700 x 900 mm	230 V/2,9 kW	2.590,- €



SERIE BWH

Speisenausgabewagen mit Hustenschutz



Abbildung mit Zubehör



Wahlweise mit Durchreichhöhe 280 mm

- Speisenausgabe mit Hustenschutz, mit LED-Beleuchtung, Edelstahlausführung
- Acrylglascheibe frontseitig geschlossen, Version BWH-D mit 280-mm-Durchreiche
- Bain-Marie-Becken einzeln regelbar, GN bis 200 mm Tiefe
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Unterbau 4-seitig geschlossen, bedienseitig mit Flügeltüren
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Feststeller

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
BWH2-L	300212	2 GN	LED-Licht	850 x 700 x 1320 mm	230 V/2,22 kW	2.980,- €
BWH3-L	300213	3 GN	LED-Licht	1250 x 700 x 1320 mm	230 V/2,92 kW	3.580,- €
BWH4-L	300214	4 GN	LED-Licht	1650 x 700 x 1320 mm	230 V/2,82 kW	4.180,- €

ZUBEHÖR

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300222	Halogen-Oberhitze-Beleuchtung für 2/1-GN	410,- €
300223	Halogen-Oberhitze-Beleuchtung für 3/1-GN	460,- €
300224	Halogen-Oberhitze-Beleuchtung für 4/1-GN	510,- €

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300415	Beheizter Unterschrank für 2/1 GN- und 3/1 GN-Versionen	440,- €



SERIE SK

Speisenausgabewagen gekühlt



- Gekühlter Speisenausgabewagen mit Hustenschutz mit LED-Beleuchtung
- Kühlwanne mit Schwallrand und Ablaufventil, Bodenablage
- Digitalthermostat, Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Geeignet für Behälter bis 200 mm Tiefe
- Steckerfertige Kühlmaschine, R290 A
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
SK2-H	300604	2 x 1/1 GN	870 x 695 x 1320 mm	230 V/0,34 kW	4.110,- €
SK3-H	300605	3 x 1/1 GN	1220 x 695 x 1320 mm	230 V/0,35 kW	4.590,- €



- Gekühlter Speisenausgabewagen
- Kühlwanne mit Schwallrand und Ablaufventil, Bodenablage
- Digitalthermostat, Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C
- Geeignet für Behälter bis 200 mm Tiefe
- Steckerfertige Kühlmaschine, R290 A
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
SK2	300602	2 x 1/1 GN	870 x 695 x 900 mm	230 V/0,34 kW	3.310,- €
SK3	300603	3 x 1/1 GN	1220 x 695 x 900 mm	230 V/0,35 kW	3.720,- €

Verkleidung 3-seitig: Preis auf Anfrage



SPENDER

MOBIL THERM

CATERINGTECHNIK



TB 100

- Fahrbarer Tellerspender, beheizt
- Edelstahlausführung, mit Kunststoff-Abdeckung
- Tellerdurchmesser verstellbar von 24 bis 30 cm Ø
- Temperaturregelung bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse
- Schiebegriff und 4 Kunststoff-Stoßbecken



TB 50

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
TB 50	300050	ca. 60 Teller	490 x 490 x 900 mm	230 V/0,9 kW	1.080,- €
TB 100	300100	ca. 120 Teller	890 x 490 x 900 mm	230 V/1,5 kW	1.280,- €
TBU 50	300051	ca. 60 Teller	490 x 490 x 900 mm	unbeheizt	880,- €
TBU 100	300101	ca. 120 Teller	890 x 490 x 900 mm	unbeheizt	1.080,- €



TSA 100



TS 100

- Fahrbarer Tablettspender aus Edelstahl
- Tiefgezogene Einschubsicken 2/1 GN (2 x 1/1 GN quer)
- Kapazität: 8 x 2/1 GN, Sickenabstand: 115 mm
- Umlaufender Stoßschutz, Griffmulden
- 4 Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 x feststellbar

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	Ausführung	PREIS
TS 100	200200	ca. 100 Tablett	550 x 570 x 900 mm	ohne Besteckaufsatz	850,- €
TSA 100	200201	ca. 100 Tablett	550 x 570 x 900 mm	mit Besteckaufsatz	940,- €



SERIE SW

SPEISENAUSGABE WARM

MOBIL THERM

CATERINGTECHNIK



- Warme Speisenausgabe mit Bain-Marie-Wanne
- Hustenschutz mit Halogen-Wärmebeleuchtung, wahlweise mit 280-mm-Durchreiche
- Bain-Marie-Wanne mit Ablaufventil, bis 150 mm Tiefe
- Unterbau 3-seitig geschlossen, mit Bodenablage
- Digitalthermostat, Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse, wahlweise mit Stellfüßen

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
SWE3	300613	3 x 1/1 GN	1150 x 700 x 1320 mm	230 V/2,8 kW	3.480,- €
SWE4	300614	4 x 1/1 GN	1470 x 700 x 1320 mm	230 V/3,3 kW	3.860,- €



SPEISENAUSGABE KALT



- Gekühlte Speisenausgabe mit stiller Kühlung
- Hustenschutz mit LED-Beleuchtung, wahlweise mit 280-mm-Durchreiche
- Kühlwanne mit Ablaufventil bis 150 mm Tiefe
- Unterbau 3-seitig geschlossen, mit Bodenablage
- Digitalthermostat, Temperaturbereich von 0 °C bis +8 °C
- Steckerfertige Kühlmaschine, R290 A
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse, wahlweise mit Stellfüßen

MODELL	ARTIKELNR.	KAPAZITÄT	B X T X H	ANSCHLUSSWERTE	PREIS
SKE3	300603	3 x 1/1 GN	1150 x 700 x 1320 mm	230 V/0,35 kW	4.080,- €
SKE4	300604	4 x 1/1 GN	1470 x 700 x 1320 mm	230 V/0,35 kW	4.360,- €



Abbildung mit Durchreiche

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300523	Tablettrutsche (Rundrohr), 3/1 GN	290,- €
300524	Tablettrutsche (Rundrohr), 4/1 GN	330,- €



INOX/KALT
Stille Kühlung



Abbildung mit Zubehör

- Gekühlte Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Steckerfertige Kühlmaschine, R290, statische Kühlung
- Elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Hustenschutz beidseitig, mit LED-Beleuchtung
- 5 Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 x feststellbar
- Unterbau 4-seitig geschlossen, mit Flügeltüren
- Ausführung INOX-Dekor

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
INOX 3K	405203	3 GN	Kaltbuffet	1140 x 684 x 1405 mm	230 V/0,35 kW	4.420,- €
INOX 4K	405204	4 GN	Kaltbuffet	1470 x 684 x 1405 mm	230 V/0,36 kW	4.840,- €
INOX 5K	405205	5 GN	Kaltbuffet	1790 x 684 x 1405 mm	230 V/0,37 kW	5.160,- €

OPTIONEN



Rundrohr-Tablettrutsche

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300407	Tablettrutsche (Rohr) 3/1, klappbar, je Seite	242,- €
300408	Tablettrutsche (Rohr) 4/1, klappbar, je Seite	313,- €
300409	Tablettrutsche (Rohr) 5/1, klappbar, je Seite	333,- €



Teller-/Tablettable

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300412	Teller-Tablettable 3/1, klappbar, je Seite	364,- €
300413	Teller-Tablettable 4/1, klappbar, je Seite	460,- €
300414	Teller-Tablettable 5/1, klappbar, je Seite	520,- €



INOX/WARM
Bain-Marie-Wanne



Abbildung mit Zubehör

- Bain-Marie-Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Hustenschutz beidseitig, mit Halo-Wärmebeleuchtung
- 5 Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 x feststellbar
- Unterbau 4-seitig geschlossen, mit Flügeltüren
- Ausführung INOX-Dekor

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
INOX 3W	405103	3 GN	Warmbuffet	1140 x 684 x 1405 mm	230 V/2,75 kW	4.220,- €
INOX 4W	405104	4 GN	Warmbuffet	1470 x 684 x 1405 mm	230 V/2,95 kW	4.640,- €
INOX 5W	405105	5 GN	Warmbuffet	1790 x 684 x 1405 mm	2 x 230 V/3,92 kW	4.960,- €

OPTIONEN



Rundrohr-Tablettrutsche

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300407	Tablettrutsche (Rohr) 3/1, klappbar, je Seite	242,- €
300408	Tablettrutsche (Rohr) 4/1, klappbar, je Seite	313,- €
300409	Tablettrutsche (Rohr) 5/1, klappbar, je Seite	333,- €



Teller-/Tablettable

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
300412	Teller-Tablettable 3/1, klappbar, je Seite	364,- €
300413	Teller-Tablettable 4/1, klappbar, je Seite	460,- €
300414	Teller-Tablettable 5/1, klappbar, je Seite	520,- €



KIDS/WARM

Bain-Marie-Wanne



70-75 cm

- Warmbuffet mit einer Ausgabehöhe von 70 cm oder 75 cm
- Lagerware im Dekor: Birke
- Bain-Marie-Edelstahlwanne mit Ablaufventil, für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Tellerablagen im Dekor serienmäßig, beidseitig klappbar
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Hustenschutz, fest, mit Wärme-Beleuchtung
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
PALMA-K 3W	405113	3 GN	Warmbuffet	1140 x 684 x 1218 mm	230 V/2,75 kW	3.180,- €
PALMA-K 4W	405114	4 GN	Warmbuffet	1470 x 684 x 1218 mm	230 V/2,95 kW	3.490,- €



KIDS/KALT



70-75 cm

Abbildung mit Zubehör

Stille Kühlung

- Kaltbuffet/Salatbar mit einer Ausgabehöhe von 70 cm o. 75 cm
- Lagerware im Dekor: Birke
- Gekühlte Edelstahlw. mit Ablaufv. für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Tellerablagen im Dekor serienmäßig, beidseitig klappbar
- Steckerfertige Kühlmaschine, R290, statische Kühlung
- Elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Hustenschutz, fest, mit LED-Beleuchtung
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar

MODELL	ARTIKELNR.	GN 1/1	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
PALMA-K 3K	405213	3 GN	Kaltbuffet	1140 x 684 x 1218 mm	230 V/0,35 kW	3.729,- €
PALMA-K 4K	405214	4 GN	Kaltbuffet	1470 x 684 x 1218 mm	230 V/0,36 kW	4.144,- €



ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	PREIS
400110	Rollensatz 125 mm für 75 cm Ausgabehöhe	142,- €



ARENAL/WARM

Bain-Marie-Wanne



- Warmbuffet in Walnuss-Dekor mit Granitablagen
- Geeignet für Behälter bis 150 mm Tiefe
- Bain-Marie-Wanne mit Ablaufventil und GN-Schienen
- Hustenschutz mit Beleuchtung
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Digital-Temperatursteuerung
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 Rollen feststellbar
- Lieferung ohne GN-Behälter

MODELL	ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
ARENAL 3W	401131	3 x 1/1 GN 150	1190 x 890 x 1320 mm	230 V/2,0 kW	2.290,- €
ARENAL 4W	401141	4 x 1/1 GN 150	1505 x 890 x 1320 mm	230 V/2,4 kW	2.490,- €



ARENAL/KALT

Stille Kühlung



- Kaltbuffet in Walnuss-Dekor mit Granitablagen
- Geeignet für Behälter bis 150 mm Tiefe
- Gekühlte Edelstahlwanne mit Ablaufventil und GN-Schienen
- Hustenschutz mit LED-Beleuchtung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +8 °C
- Steckerfertige Kühlmaschine mit Digitalsteuerung
- Kühlmittel R290
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 Rollen feststellbar
- Lieferung ohne GN-Behälter

MODELL	ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN	ANSCHLUSS	PREIS
ARENAL 3K	401231	3 x 1/1 GN 150	1190 x 890 x 1320 mm	230 V/0,48 kW	2.580,- €
ARENAL 4K	401241	4 x 1/1 GN 150	1505 x 890 x 1320 mm	230 V/0,57 kW	2.690,- €